



Visualisierungslösungen für die Gasüberwachung (GDVS)

für Controller und Transmitter

Visualisierungs- lösungen für die Gasüberwachung (GDVS) in der neuesten Webtechnologie

FUNKTIONEN

- Client-Server Architektur auf Grundlage der Webservertechnologie von atvise®
- Die Entwicklung von scada atvise basiert auf den neuesten Technologien und Standards wie SVG (Scalable Vector Graphic)
- atvise® scada wird für reine Web-Technologie verwendet. Kunden haben keine Einschränkungen durch Add-ons oder Plug-ins wie ActiveX, Java oder Silverlight
- Kunden benötigen lediglich einen Webbrowser auf aktuellem Stand und sonst nichts!
- Grafische Benutzeroberfläche in reiner Webtechnologie mit SVG
- Online-Engineering
- Mehrere Benutzer
- Integrierte Alarmereignisprotokollierung
- Alarm- und History Verlauf kann direkt über die Benutzeroberfläche abgerufen werden (bis zu 365 Tage). Zeitrahmen flexibel definierbar. Der ausgewählte Verlaufsrahmen kann als CSV-Datei direkt über die Benutzeroberfläche gespeichert werden
- Trendverlauf kann direkt über die Benutzeroberfläche abgerufen werden (bis zu 365 Tage)
- Ändern der Onlinesprache (Deutsch/Englisch)
- Verwaltung der verfügbaren Benutzer und Berechtigungen
- Schnittstelle zu anderen Systemen


GDVS-Benutzeroberfläche

- Verfügbare Standardlösung mit benutzerfreundlicher und intuitiver Benutzeroberfläche und Architektur
- Kundenspezifische Lösungen auf Nachfrage möglich




Konsistent klare Bilder: High-End-Vektorgrafiken


atvise® verwendet skalierbare Vektorgrafiken (SVG) zum Visualisieren Ihrer Geräte oder gar ganzer Systeme. Dieser Webstandard, festgelegt von W3C (World Wide Web Consortium), funktioniert mit jeder Lösung. Sie können auf dem Display zoomen, wie Sie möchten, die Bilder sehen nie verpixelt aus, sondern bleiben stets scharf!




Pixel



WMF



SVG



Technische Spezifikationen

SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR SERVER

DEVICE (GERÄT)	PC oder Server in aktueller Standardkonfiguration. Die Konfiguration kann variieren und hängt auch von der Systemgröße ab, Details auf Nachfrage.	Operating System (Betriebssystem)	Windows 7 (32-Bit oder 64-Bit), Windows Server 2008. Andere Betriebssysteme sind möglich, Details auf Nachfrage.
----------------	---	-----------------------------------	--

SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR CLIENT

ANWENDUNG	PC, Notebook, Tablet, Smartphone, iPad je nach Systemgröße. CPU- und Arbeitsspeichieranforderungen können variieren und sind auch von der Systemgröße abhängig. Details auf Nachfrage.	Webbrowser	Jeder aktuelle Browser wie Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox und andere.
BETRIEBSSYSTEM	Jedes unterstützte Betriebssystem.		



Honeywell Gaswarnsysteme

Honeywell bietet Gasüberwachungslösungen für die Anforderungen aller Anwendungsbereiche und Industriezweige. Sie können sich auf folgende Arten an uns wenden:

Erfahren Sie mehr unter
www.honeywellanalytics.com

Kontakt mit Honeywell Analytics:

Amerika

Honeywell Analytics Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel.: +1 847 955 8200
Gebührenfrei: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

Technischer Kundendienst

EMEA: HAexpert@honeywell.com.
US: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

www.honeywell.com

Europa, Naher Osten und Afrika

Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Schweiz
Tel.: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com
Kundendienst
Tel.: 00800 333 222 44
(gebührenfreie Telefonnummer)
Tel.: +41 44 943 4380
(alternative Telefonnummer)
Fax: 00800 333 222 55
Tel. Naher Osten: +971 4 450 5800
(fest montierte Gasdetektionssysteme)
Tel. Naher Osten: +971 4 450 5852
(tragbare Gasdetektionssysteme)

Asiatisch-pazifischer Raum

Honeywell Analytics Asia Pacific
7F SangAm IT Tower,
434 Worldcup Buk-ro, Mapo-gu,
Seoul 03922, Korea
Tel.: +82 2 6909 0300
Fax: +82 2 2025 0328
Tel. Indien: +91 124 4752700
analytics.ap@honeywell.com

DS01140_V2_09-16_DE
Copyright © 2016 Honeywell International Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

Honeywell