



**Solutions de visualisation
de détection de gaz (GDVS)**
pour contrôleurs et transmetteurs

Les solutions de visualisation de détection de gaz (GDVS) avec les technologies Web de pointe

CARACTÉRISTIQUES

- Architecture de serveur client basée sur la technologie de serveur Web d'atvise®
- Le développement de la solution scada d'atvise est basé sur les dernières technologies et normes telles que le graphique vectoriel évolutif (SVG)
- La solution scada d'atvise® s'applique à la technologie « web pure », c'est-à-dire, aux clients n'étant pas limités par des extensions ou plug-ins tels qu'ActiveX, Java ou Silverlight
- Les clients ont simplement besoin du dernier navigateur Web standard, rien d'autre !
- L'interface utilisateur graphique en technologie web pure avec le SVG
- Ingénierie en ligne
- Multi-utilisateur
- Journal d'alarmes / d'événements intégré
- Historique des alarmes et des événements accessible directement à partir de l'interface utilisateur (jusqu'à 365 jours). Plage de temps configurable. Plage d'historique sélectionnée pouvant être enregistrée sous la forme d'un fichier CSV à partir de l'interface utilisateur
- Historique des tendances accessible directement à partir de l'interface utilisateur (jusqu'à 365 jours)
- Changement de langue en ligne (allemand / anglais)
- Gestion des autorisations et des utilisateurs
- Interface avec d'autres systèmes


Interface utilisateur GDVS

- Solution standard disponible avec interface utilisateur et architecture conviviales et intuitives
- Solutions spécifiques pour le client, possibles sur demande




Des images toujours nettes : les graphiques vectoriels de haute qualité


La solution atvise® utilise les graphiques vectoriels évolutifs (SVG) pour visualiser vos dispositifs, vos composants ou même la totalité des systèmes. Cette norme Web, établie par le W3C (Consortium World Wide Web), s'applique à n'importe quelle résolution. Faites un zoom avant ou arrière, les images n'apparaissent jamais « pixelisées », elles restent toujours d'une qualité irréprochable !




Pixels



WMF



SVG



Caractéristiques techniques

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE SERVEUR			
PÉRIPHÉRIQUE	Ordinateur ou serveur avec des spécifications standard actuelles. Les spécifications peuvent varier et dépendent également de la taille du système. Plus de détails sur demande.	Système d'exploitation	Windows 7 (32 bits ou 64 bits), Windows Server 2008. D'autres systèmes d'exploitation sont possibles. Plus de détails sur demande.
CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE CLIENT			
APPLICATION	Ordinateur, ordinateur portable, tablette, smartphone et iPad dépendant de la taille du système. La configuration système requise (CPU, mémoire) peut varier et dépend également de la taille du système. Détails sur demande.	Navigateur Web	Tout navigateur actuel, tel qu'Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox et autres.
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Tout système d'exploitation pris en charge.		



Honeywell Gas Detection

Honeywell est en mesure de fournir des solutions de détection de gaz satisfaisant les exigences de toutes les applications et de tous les secteurs.

Vous pouvez nous contacter à l'aide des coordonnées suivantes :

En savoir plus

www.honeywellanalytics.com.

Coordonnées d'Honeywell Analytics :

Amérique

Honeywell Analytics Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
États-Unis
Tél. : +1 847 955 8200
Numéro gratuit : +1 800 538 0363
Fax : +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

Services techniques

EMEA : HAexpert@honeywell.com
États-Unis : ha.us.service@honeywell.com
Asie-Pacifique : ha.ap.service@honeywell.com

www.honeywell.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique

Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Suisse
Tél. : +41 (0)44 943 4300
Fax : +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com
Service client
Tél. : 00800 333 222 44
(numéro non surtaxé)
Tél. : +41 44 943 4380
(numéro alternatif)
Fax : 00800 333 222 55
Tél. pour le Moyen-Orient :
+971 4 450 5800 (instruments de
détection de gaz fixes)
Tél. pour le Moyen-Orient :
+971 4 450 5852 (instruments de
détection de gaz portables)

Asie Pacifique

Honeywell Analytics Asia Pacific
7F SangAm IT Tower,
434 Worldcup Buk-ro, Mapo-gu,
Séoul 03922, Corée
Tél. : +82 (0)2 6909 0300
Fax : +82 (0)2 2025 0328
Tél. Inde : +91 124 4752700
analytics.ap@honeywell.com

DS01140_V2_09-16_FR
Copyright © 2016 Honeywell International Inc.
Tous droits réservés.

Honeywell